

tilknyttet havnens drift og vedligeholdelse eller er afhængige af havnefaciliteterne.

#### Andre planer og arealanvendelse.

I Dispositionsplan 86 er lokalplanområdet udlagt til Havneformål (B1) og til Erhvervsformål (E4), (E5) og E10.

Indsigtsgrænsen I6 som er grænsende op til lokalplanens delområde 10B skal respekteres.

De arealer som er beliggende inden for spærregrænsen S8 kan kun udbygges med hjemmestyrets godkendelse.

Spærregrænsen S4 som grænser op til lokalplanens delområde 1E skal respekteres.

Lokalplan 16 er grænsende op til planområdet.

I.h.t. byplanudvalgets beslutning må planområderne kun anvendes til havneudbygning, administrations- og lagerbygninger samt håndværk og industri, som er afhængig af og nært tilknyttet havnen.

I 1983 blev der udarbejdet et forslag til ændring af Dispositionsplan 1980, denne ændring var en detaljeret plan for havneområdet. Ændringsforslaget blev ikke endelig godkendt af kommunalbestyrelsen.

Enhver arealanvendelse i byen - f.eks. byggeri, opsætning af hegn, nedgravning af kabler og rør samt ændret anvendelse af eksisterende bygninger og anlæg - skal godkendes af kommunalbestyrelsen, der skal påse, at byens udbygning sker i overensstemmelse med de gældende planer og bestemmelser.

Brandhaner, elskabe og lignende kan efter de relevante myndigheders nærmere fastsatte retningslinier opsættes på og ved bebyggelse, uden nogen form for vederlag eller erstatning til ejeren af bebyggelsen.

#### Midlertidige retsvirkninger.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplansforslaget må indtil videre intet areal, der er omfattet af forslaget, bebygges eller på anden måde anvendes i strid med forslaget uden samtykke fra kommunalbestyrelsen.

### Varige retsvirkninger.

Inden for et område, som omfattes af en godkendt lokalplan eller dele heraf må:

- 1) intet areal bebygges eller på anden måde anvendes i strid med planen.
- 2) ingen bebyggelse ved om- eller tilbygning udvides i strid med planen og,
- 3) ingen vej anlægges, forinden dens vejskel er fastsat i overensstemmelse med planen.

Den eksisterende lovlige anvendelse kan dog fortsætte som hidtil og lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen.

### Dispensation.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, forudsat det ikke ændre karakter af det område, som søges etableret efter lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan, som gælder for det berørte område.

### Klage.

En kommunalbestyrelses afgørelse vedrørende forhold, der er omfattet af lokalplanen, kan indbringes for Landsstyret. Klagen skal være indgivet senest 2 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

### Lokalplanens godkendelse.

Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal den forelægges Landsstyret til godkendelse.

Inden lokalplansforslaget kan fremsendes til Landsstyret, skal det fremlægges til offentlig eftersyn på et for beboerne bekvemt sted i mindst 3 uger. Kommunens borgere får herved lejlighed til at blive orienteret om forslaget indhold.

Bekendtgørelsen skal angive forslaget område og fastsætte frist på ikke under 6 uger for indsigelser mod og ændringsforslag til planen.

Kommunalbestyrelsen har den ..... vedtaget at udsende lokalplansforslaget til offentlig eftersyn.

Lokalplansforslaget har været fremsendt til offentlig eftersyn i perioden .....

Indsigelsesperioden var den .....til den .....

Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt den .....

Landsstyret har godkendt lokalplanen den .....

NARSSAQ KOMMUNELOKALPLAN 21LOKALPLANENS BESTEMMELSER.§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL.

- at sikre arealer til havnens udbygning og drift.
- at sikre erhvervsarealer ved havnen.
- at fastlægge byggefelter.
- at sikre de eksisterende lager- og administrationsbygningers udvidelsesmuligheder.
- at fastlægge nybygningers ydre fremtræden og placering.
- at fastlægge tilstrækkelige og hensigtsmæssige veje og tilkørselsforhold.
- at sikre havnebugtens anvendelse.

§ 2 LOKALPLANENS OMRÅDE.

- 2.1 Lokalanområdet udgør delområderne B1, E4, E5 og E10 af Dispositionsplan 86.
- 2.2 Planområdet er placeret i byens sydøstlige del.
- 2.3 Lokalanområdet afgrænses som vist på kortbilag 14.

§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE.

- 3.1 Kortbilag 14 er oversigtskort og viser planområdet i sin helhed med de enkelte delområders indbyrdes placering og tilkørselsforhold til havnen.
- 3.2 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opføres enkelte boliger i tilknytning til en

virksomhed. Dog kun inden for delområderne E1, E2 og E3.

- 3.3 Der må ikke oprettes oplagringspladser på arealerne, uden at disse godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

#### Bestemmelser for delområderne:

- 3.4 **Nabohensyn.**  
Ifølge kommunens til en hver tid gældende vedtægter.  
Herudover kan bebyggelser pålægges særlige pligter til afhjælpning af gener som røg, støj, ildelugt og anden forurening.  
Der kan pålægges nyanlæg og lagerpladser pligt til at opføre hegn efter teknisk forvaltnings anvisninger.

- 3.5 **Delområde 1B.**  
Dette område er forbeholdt udbygning af KNI's pakhus (B-1035) og lagerbygninger tilknyttet KNI.  
Kortbilag 1.

Privat langtidsparkering må ikke ske i delområdet, kun i forbindelse med vareind- og udlevering samt afhentning af passagerer.

Der kan ligeledes etableres udendørs lagerplads.

Hvis udviklingen gør det påkrævet, kan bygning B-1069 kræves flyttet til et af de øvrige delområder, som er forbeholdt fiskerne.

- 3.6 **Delområde 2B.**  
Bugten mellem elværket og Atlantkajen skal opfyldes, og arealet indgår i en udvidelse af kajanlægget.  
Kortbilag 2.

Det opfyldte areal kan bebygges med nyt pakhus eller henlægge som lagerplads.

- 3.7 **Delområde 3B.**  
Nybygning i dette område kan kun ske ved udvidelse af kontor- og folkerumsbygningen, B-1108.  
B-1004 er oliepumpehus.  
Kortbilag 3.

Området skal indeholde parkeringspladser til KNI-personalet.

Udendørslager må ikke etableres.

I forbindelse med etablering af kloakken kan der på området etableres et overdækket mekanisk renseanlæg.

- 3.8 Delområde 4B.  
 Dette område er reserveret til administrationsbygninger.  
 Kortbilag 4.

Udendørslager må ikke etableres.

- 3.9 Delområde 5B.  
 Området er udlagt til fremtidige havneudvidelser.  
 Kortbilag 5.

- 3.10 Delområde 6B.  
 Lagerbygning B-1107 kan udbygges med 20 m.  
 Kortbilag 6.

- 3.11 Delområde 7B.  
 Delområdet er udlagt til lagerbygninger til fiskerne, trawlvirksomhederne samt lagerplads. Kortbilag 7.

Der kræves terrænregulering inden for området.

Terrænreguleringen medfører omlægning af de to sømærker, evt. som vist på kortbilag 14.

Skråningen mrk. T er til udstrækning af trawl og andre fiskeredskaber.

- 3.12 Delområde 8B.  
 Eksisterende bygninger inden for delområdet B-211/fryselager, B-482/isværk-motorhus og B-893/salgsskur af solarolie.

B-893 skal flyttes når liggekajen bygges.

Liggekajen projekteres i 1969, og er godkendt i den form, som vist på kortbilaget.

Ved opfyldning af delområdets nordlige strandareal og fabriksbugten, kan der udbygges med en kajlagerbygning.

Kommunalbestyrelsen skal godkende alle

fremtidige bebyggelser inden for delområdet.

Kortbilag 8.

Der etableres de nødvendige tekniske anlæg - som vand, el og brandstof.

3.13 **Delområde 9B.**

Udbygningen af dette område sker ved opfyldning af strandarealer og ud i Fabrikbugten. Kajareal bebygges med lagerhaller og der udlægges udendørs lagerplads til fiskerne og trawlvirksomhederne.

Kommunalbestyrelsen skal godkende alle fremtidige bebyggelser inden for delområdet.

De eksisterende kloak og spildevandsudløb skal flyttes, hvis udviklingen gør det påkrævet.

Mekanisk renseanlæg skal etableres inden for delområdet.

Ny forsyningsvej gennemskærer områdets nordlige del.

Kortbilag 9.

3.14 **Delområde 10B.**

Delområdet er udlagt til fremtidige havneudvidelser.

Kortbilag 10

Joller kan ophales på strandarealerne.

3.15 **Delområde 1E.**

Delområdet er udlagt til erhvervsvirksomheder med tilknytning til havnen.

Kortbilag 11.

Området gennemløbes af olierørføringer.

Hvis en virksomhed ønsker rørene flyttet, kan dette foretages, men uden udgift for kommunen.

Der er 10 m. sikkerhedsafstand mellem olie-rør og nærmeste bygning.

Der skal opsættes ståltrådshegn i 1,8 m. højde langs olierørsføringen. Trådhegnet fastgøres til profiljernstolper, som er faststøbt til terrænet. Afstanden mellem rør og hegn aftales med komm.inge-

niøren. Hegnet udføres uden udgift for kommunen.

Spærregrænsen S4 skal respekteres.

Bygninger varmforsynes fra elværket.

Inden ibrugtagen af vandforbrugende virksomhed, skal der anlægges nyt kloakudløb, hvilket virksomheden skal tilsluttes, se kortbilag 14.

3.16

**Delområde 2E.**

Området er udlagt til håndværksvirksomheder og industri tilknyttet havnens aktiviteter.

Området er inddelt i 7 parceller. Der kan gives tilladelse til at to parceller slås sammen, hvis en virksomhed har behov for det.

Kortbilag 12.

Bygninger varmforsynes fra elværket.

Udendørs lagerplads skal etableres på friarealerne bag bygningerne, da området skal fremstå pænt og ordnet.

Inden ibrugtagen af vandforbrugende virksomhed, skal der anlægges nyt kloakudløb, hvilket virksomhederne skal tilsluttes, se kortbilag 14.

3.17

**Delområde 3E.**

Eksisterende bygninger B-140/transformer, B-868/lagerskur, B-1070/nød-elværk, B-91/menighedshus og B-232/taphus.

B-98/ KNI's materialbutik kan udbygges.

B-45/kontorbygning kan udbygges.

På områdets østlige del kan der opføres en administrationsbygning med tilknytning til havnen.

Kortbilag 13.

3.18

**Delområde 1V (vandområde).**

Området er manøvreplads for skibe og både til Atlantkajen.

Der må kun ske opankring af skib ved Atlantbøjen.



Udlægningsgrænsen kan overskrides ved flytning af ankerkæder.  
Kortbilag 14.

- 3.19 **Delområde 2V (vandområde).**  
Området er manøvreplads for trawlere og kuttere til liggekajen.

Ankerkæderne 1 og 2 flyttes/omlægges ved bygning af liggekajen.

Der må ske opankring af fiskekuttere, trawlere og pramme i områdets østlige del ved kæder udlagt af hjemmestyret.

Der kan ske opfyldning i dette vandområde.

Udlægningsgrænsen kan overskrides.  
Kortbilag 14.

- 3.20 **Delområde 3V (vandområde).**  
Der kan ske opfyldning i området, hvis udviklingen gør det påkrævet.

Området er udlagt til opankring af mindre både.

Manøvrepladsen til Atlantskibene skal respekteres.  
Kortbilag 14.

#### 4. VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD.

- 4.1 Fangervej er havnens primære tilkørselsvej.
- 4.2 Ved gennemføring af fabrikkens udbygningsplaner, vil Fiskervej blive lukket og en ny sekundær tilkørselsvej må etableres, vej A - A.  
Denne vejstrækning indgår i den overordnede vejudbygning i Narssag i.h.t Dispositionsplan 86.
- 4.3 De anviste nye veje på kortbilag 14, etableres i det omfang udviklingen gør det påkrævet.
- 4.4 Vej A - A og D - D udføres i max. 7 m..
- 4.5 Vej B -B er forbindelsesvej mellem Sarqan-guaqvej og en tilkørselsvej (A - A) til havnen.

- 4.6 Vej C - C forbinder Adolf Egedesvej og Atlantkajen. Erhvervsarealerne får derved en tættere tilknytning til kajanlægget.
- 4.7 Vej D - D er en fremtidig omlægning af Strandvej/Fangervej.
- 4.7 Øvrige nye veje udføres i max. 6 m..
- 4.8 Hvor tilkørselsveje og veje ender blindt, etableres de fornødne vendepladser.
- 4.9 Der skal etableres P-pladser svarende til een parkeringsplads pr. 10 beskæftigede personer, med mulighed for udvidelse til een parkeringsplads pr. 5 beskæftigede.
- 4.10 Bebyggelser, hegn o.lign. ved vejafskæringer, skal afstandene forholdene godkendes af udvalget for teknik og miljø. Ingen genstande må være over 80 cm. på afskæringsarealet, men der tages hensyn til terrænforholdene, dette højdekrav kan dog fraviges m.h.t. snerydningsvolde.

## 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING.

- 5.1 Bebyggelser må ikke overskride de på kortbilagene (1 - 13) anviste områdegrænser.
- 5.2 Bebyggelser må ikke overskride de på kortbilagene (1 - 13) anviste byggelinier.
- 5.3 Kontor- og administrationsbygninger må ikke være over 2 etager.
- 5.4 Kotehøjder for tagrygninger må maksimalt være 11 m. over et af kommunalbestyrelsen fastlagt niveauplan gældende for alle til- og nybygninger.  
Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende bygningshøjder, der overskrider højdegrænsen på 11 m..
- 5.5 2 etagerbygninger skal gives sadeldtag med taghældning på maksimalt 20°.
- 5.6 Erhvervs- og lagerbygninger kan gives sadeldtag eller ensidig taghældning. Hældningen må maksimalt være 30° for disse bygninger.

- 5.7 Funktionærbolig må opføres i 1 1/2 etage.
- 5.8 Boligens kotehøjde for tagrygningen må maksimalt være 8,5 m. over et af kommunalbestyrelsen fastlagt niveauplan.
- 5.9 Boligen skal gives saddeltag med taghældning på maksimalt 40°.
- 5.10 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i nær tilknytning til erhvervsbygninger og boliger etableres mindre udhuse, haver, hegn og lignende, under forudsætning af:
- at gældende afstandsregler overholdes,
  - at det ikke medføre gener for de omkringboende,
  - at vejoversigten ikke ødelægges.
- 5.11 Byggefelterne vist på kortbilag 1 -13 er retningsgivende, da placeringen kan justeres som følge af terrænforhold og tekniske rørføringer.
- 5.12 Spærregrænserne S4, S8 og Indsigtsgrensen I6 skal respekteres.
- 5.13 Byggeafstand i forhold til vej:  
 Adolf Egedesvej 10 m..  
 Vej A -A 10 m..  
 Øvrige veje minimum 7,5 m.
- 5.14 Byggeafstand til tekniske installationer:  
 Olierørføringer 10 m..  
 Nedgravede højspændings- og telekabler 1,5 m..  
 Sendeantennær (sømarker) 15 m..  
 Kloaker - gældende regler.
- 5.15 Bygningsafstande:  
 Virksomheder og lagerbygninger med kl. 1 beklædning min. 10 m..
- 5.16 Bebyggelsesplaner og projektforslag skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

## 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN.

- 6.1. Til udvendige bygningsider må der ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer.

- 6.2 Med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen, skal udvendige facadeoverflader fremstå i farverne blå, grøn, gul eller rød.
- 6.3 Farvevalg skal fremsendes til endelig godkendelse af kommunalbestyrelsen.
- 6.4 Mindre bygningsdele kan fremstå i andre farver.
- Tilbygninger skal i udvendig materialevalg svare til de eksisterende bygningers materialer og farver.
- 6.6 Tagfladerne skal fremstå i sort eller grå.
- 6.7 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

## 7. UBEBYGGEDE AREALER.

- 7.1 Ejeren af en bygning er forpligtet til at holde de ubebyggede arealer omkring bygningen rydede.
- 7.2 Ubebyggede arealer, hvis vegetation eller overflade i øvrigt på grund af byggeri eller anden aktivitet er ødelagt, skal genetableres.
- 7.3 Fjeld og terræn må ikke ødelægges. Der må ikke uden særlig tilladelse sprænges i fjeld eller flyttes sten.
- 7.4 Der må ikke graves eller sprænges i eller ved de fredede arkæologiske arealer.
- 7.5 Udendørs oplagring må kun finde sted med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.
- 7.6 Ubebyggede arealer må kun indhegnes med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

## 8. AFVANDING OG TEKNISKE ANLÆG.

- 8.1 Spildevand fra bygninger inden for planområdet skal tilsluttes kloak.

- 8.2 Kloak og spildevandsudløb i Fabrikbugten ved fabrikken skal omlægges, hvis udviklingen gør det påkrævet.
- 8.3 Når kloakudløbet er etableret på Fiskenasset skal områdets øvrige kloaksystem tilsluttes dette udløb, for at mindske spildevandskoncentrationen i Fabrikbugten.
- 8.4 Bygninger tilsluttes helårsvand.
- 8.5 Overfladevand, herunder tagvand må ikke føres til kloak, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkring liggende bebyggelser, veje, stier og ubebyggede arealer.
- 8.6 Nye bygninger skal forsynes med varme fra elværket, dette gælder delområderne 1B, 2B, 3B, 4B, 1E og 2E.
- 8.7 Det er ikke tilladt at udlede olie, benzin, gifte og lignende, hverken på arealer, i afløbsledninger eller i grøfter.
- 8.8 Kommunalbestyrelsen kan kræve, at der etableres olie- og bensinudskillere, hvis det te skønnes nødvendigt.
- 8.9 Brandfarlige væsker opbevares i.h.t. Hjemmestyrets "Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker", 1987.

## 9. BYGGEMODNING.

- 9.1 Byggemodnings- og terrænarbejder kan af kommunalbestyrelsen kræves etableret uden udgift for kommunen.

## 10. FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE.

- 10.1 Inden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret de i § 4 og § 6 nævnte anlæg.


VEDTAGELSESPÅTEGNING.


Lokalplan 21 er vedtaget af kommunalbestyrelsen i henhold til Landtingsforordning nr. 6 af 19. dec. 1986 om arealanvendelse og planlægning, kapitel 6.

NARSSAQ den .....

Borgmester

/ Kommuneingeniør.






**B1**

UMIARSUALIVEQARFIK - HAVDEOMRÅDE

EQQAGASSAT AQQUTAAT - KLOAK




SUMIIFFIUP KILLEQARFIA  
DELOMRADEGRÆNSE



PALLEQQUSAANNGITSUP KILLINGA  
SPÆRREGRÆNSE S8





2B

UMIARSUALIVEQARFIK - HAVNEOMRÅDE




SUMIIFFIUP KILLINGA - DELOMRÅDEGRÆNSE



SINERISSAP KILLINGA ATUUTTOQ - EKSISTERENDE KYSTLINIE



PALLEQQUSSAANNGITSUP KILLINGA S8 - SPÆRREGRÆNSE S8



### B3

UMIARSUALIVEQARFIK - HAVNEOMRADE



SUMIIFFIUP KILLINGA - DELOMRÆDEGRÆNSE



KIASSAATEQARFIUP AQQUTAA - FJERNVARMELEDNING




EQQAGASSAT AQQUTAAT - KLOAK



INNAALLAGISSAP SAKKORTUUP AQQUTAA - HØJSPÆNDINGSLEDNING




PALEQQUSAANNGITSUP KILLINGA S8 - SPÆRREGRÆNSE S8



# 4B

## UMIARSUALIVEQARFIK - HAVNEOMRÅDE




TORAAGAQARLUNI SA-  
NAARTORFISSAT  
RETNINGSGIVENDE  
BYGGEFELTER



SUMIIFFIUP KILLINGA  
DELOMRÅDEGRÆNSE



EQQAKKAT AQQUTAAT  
KLOAK



KIASSAATEQARFIK  
FJERNVARME




SANAARTORFIUSSAT INGERLAVIAT  
BYGGELINIER




INNAALLAGISSAP SAKKORTUUP AQQUTAA  
HØJSPÆNDINGSLEDNING



BIILIT UNINNGAARTARFII  
PARKERINGSPLADSER



PALLEQQUSAANNGITSUP KILLINGA S8  
SPÆRREGRENSE




5B

UMIARSUALIVEQARFIK - HAVNEOMRÅDE



SUMIIFFIUP KILLEQARFIA - DELOMRADEGRÆNSE



**B6**

UMIARSUALIVEQARFIK - HAVNEOMRADE




SUMIIFFIUP KILLEQARFIA - DELOMRADEGRÆNSE



EQQAGASSAT AQQUTAAT - KLOAK




SANAARTORI IUSUSSAT INGERLAVIAT - BYGGELINIE




TORAARTAQARLUNI SANAARTORFISSAT - RETNINGSGIVENDE BYGGEFELT



INGERLAARFISSAT - TILKØRSEL



PALLEQQUSAANNGITSUP KILLINGA S8 - SPÆRREGRÆNSE S8




# 7B

UMIARSUALIVEQARFIK - HAVEOMRADE



SUMIIFFIUP KILLEQARFIA - DELOMRADEGRÆNSE



EQQAGASSAT AQQUTAAT - KLOAK



SANAARTORFIUSUSSAT INGERLAVIAT - BYGGELINIE




TORAARTAQARLUNI SANAARTORFISSAT - RETNINGSGIVENDE BYGGEFELTER



INGERLAARFISSAT - TILKØRSEL



PALLEQQUSSANNGITSUP KILLINGA S8 - SPÆRREGRÆNSE S8



# 8B


UMIARSUALIVEQARFIK - HAVNEOMRÅDE




SUMIIFFIUP KILLEQARFIA  
DELOMRADEGRÆNSE



NUTAAMIQ AQQUSINNIORFIK  
NY VEJFØRING




EQQAKKAT AQQUTAAT - KLOAK



PALLEQQUSAANNGITSUP KILLINGA S8  
SPÆRREGRÆNSE S8

Fabriksbu



9B


UMIARSUALIVEQARFIK - HAVEOMRÅDE



NUTAAMIK AQQUSINNIORNEQ - NYT VEJSYSTEM




SUMIIFFIUP KILLEQARFIA - DELOMRÅDEGRÆNSE



EQQAGASSAT AQQUTAAT ERNGULLU EQQAKKAP ANIAFFIA  
EKESISTERENDE KLOAK OG SPILDEVANDSUDLØB







10 B

UMIARSULIAVEQARFIK - HAVEOMRADE




SUMIIFFIUP KILLEQARFIA - DELOMRÅDEGRÆNSE



PALLEQQUSAANNGITSUP KILLINGA S8 - SPÆRREGRÆNSE S8



I6 - PISSARISAP KILLINGA I6 - INDSIGTSZONE I6




1E

INUUTISSARSIORFEQARFIK - ERHVERVSOMRÅDE




SUMIIFFIUP KILLEQARFIA - DELOMRÅDEGRÆNSE




S4 PALLEQQUSAANNGITSUP KILLINGA S4 - S4 SPÆRREGRÆNSE S4



SANAARTORSIUSUSSAT INGERLAVIAT - BYGGELINIER



OLIAP INNAALLAGISSALLU SAKKORTUUP INGERLAVII  
OLIE- OG HØJSPÆNDINGSLEDNINGER




## 2E

INUUTISSARSIORFEQARFIK - ERHVERVSOMRÅDE



SUMIIFFIUP KILLEQARFII - DELOMRÅDEGRÆNSER



TORAAGAQARLUNI: SANAARTORFISSAT - RETNINGSGIVENDE BYGGEFELTER



KIASSAATEQARFIUP AQQUTAA - FJERNVARMELEDNING




EQQAGASSAT AQQUTAAT - KLOAK



SANAARTORFIUSUSSAT INGERLAVIAT - BYGGELINIER



INNAALLAGISSAP SAKKORTUUP AQQUTAI - HØJSPÆNDINGSLEDNINGER



3E


INUUSSUTISSARSIORFEQARFIK - ERHVERVSOMRÅDE



SUMIIFFIUP KILLINGA - DELOMRÅDEGRÆNSE



TORAARTAQARLUNI SANAARTORFISSAT - RETNINGSGIVENDE BYGGEFELTER



SANAARTORFIUSUSSAT INGERI AVIAT - BYGGE LINIER



INNAALLAGISSAP SAKKORTUUP AQQUTAA - HØJSPÆNDINGSLEDNINGER